

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Клинико-диагностическая лаборатория					
1. Заведующий клинико-диагностической лабораторией-врач клинической лабораторной диагностики	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
2. Врач-бактериолог	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
3. Врач клинической лабораторной диагностики	<p>Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-</p>	Снижение риска инфицирования			

	08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
11. Биолог	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			

15. Врач лабораторный генетик	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
17. Фельдшер-лаборант (старший)	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования			

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
18. Фельдшер-лаборант	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
36. Фельдшер-лаборант (бактериология)	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства инди-	Снижение риска инфицирования			

	видуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
42. Уборщик производственных помещений	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение риска инфицирования			
43. Уборщик производственных помещений (бактериология)	Для ограничения длительности работы в фиксированной позе (за микроскопом) рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела. Разработать и соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется орга-	Снижение тяжести трудового процесса			

	<p>низовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
<i>Отделение восстановительного лечения</i>					
44. Заведующий отделением восстановительного лечения - врач-физиотерапевт	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Освещение: Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся на более мощные.</p>				
45. Врач-физиотерапевт	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-</p>	Снижение риска инфицирования			

	08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Освещение: Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся на более мощные.				
46. Врач по лечебной физкультуре	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
47. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий	Снижение риска инфицирования			

	по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
48. Медицинская сестра по физиотерапии	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей	Снижение тяжести трудового процесса			

	смены.				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
53. Медицинская сестра по массажу	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования			

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
54. Инструктор по лечебной физкультуре	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства инди-	Снижение риска инфицирования			

	видуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
<i>Кабинет рефлексотерапии</i>					
57. Врач-рефлексотерапевт	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
58. Медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.	Снижение риска инфицирования			

	Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
Рентгенологическое отделение					
60. Заведующий рентгенологическим отделением (врач-рентгенолог)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Вести учет индивидуальных доз облучения с целью обеспечения допустимых уровней облучения. Персонал, находящийся по условиям работы в сфере действия ионизирующего излучения должен знать и соблюдать предельно допустимые дозы облучения.	Обеспечение радиационной безопасности			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
61. Врач-рентгенолог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			

	Вести учет индивидуальных доз облучения с целью обеспечения допустимых уровней облучения. Персонал, находящийся по условиям работы в сфере действия ионизирующего излучения должен знать и соблюдать предельно допустимые дозы облучения.	Обеспечение радиационной безопасности			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
63. Врач-рентгенолог (КТ)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Вести учет индивидуальных доз облучения с целью обеспечения допустимых уровней облучения. Персонал, находящийся по условиям работы в сфере действия ионизирующего излучения должен знать и соблюдать предельно допустимые дозы облучения.	Обеспечение радиационной безопасности			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
64. Врач-рентгенолог (МРТ)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			

	ской безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	ния			
	Вести учет индивидуальных доз облучения с целью обеспечения допустимых уровней облучения. Персонал, находящийся по условиям работы в сфере действия ионизирующего излучения должен знать и соблюдать предельно допустимые дозы облучения.	Обеспечение радиационной безопасности			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
65. Рентгенолаборант	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Вести учет индивидуальных доз облучения с целью обеспечения допустимых уровней облучения. Персонал, находящийся по условиям работы в сфере действия ионизирующего излучения должен знать и соблюдать предельно допустимые дозы облучения.	Обеспечение радиационной безопасности			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.	Снижение риска инфицирования			

	Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
71. Рентгенолаборант (КТ)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Вести учет индивидуальных доз облучения с целью обеспечения допустимых уровней облучения. Персонал, находящийся по условиям работы в сфере действия ионизирующего излучения должен знать и соблюдать предельно допустимые дозы облучения.	Обеспечение радиационной безопасности			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
73. Рентгенолаборант (МРТ)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Вести учет индивидуальных доз облу-	Обеспечение радиационной			

	чения с целью обеспечения допустимых уровней облучения. Персонал, находящийся по условиям работы в сфере действия ионизирующего излучения должен знать и соблюдать предельно допустимые дозы облучения.	безопасности			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
75. Медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
76. Медицинский регистратор	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			

	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
Травматологический пункт					
78. Заведующий травматологическим пунктом – врач-травматолог-ортопед	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
79. Врач-травматолог-ортопед (дежурant)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с био-	Снижение риска инфицирования			

	логическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
80. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
81. Медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
Отделение анестезиологии-реанимации					

86. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации-врач-анестезиолог-реаниматолог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
87. Врач-анестезиолог-реаниматолог (при проведении плановых оперативных вмешательств)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
88. Врач-анестезиолог-реаниматолог (при проведении экстренных оперативных вмешательств)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-	Снижение риска инфицирования			

	08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
89. Врач-анестезиолог-реаниматолог (палата пробуждения)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
90. Врач-анестезиолог-реаниматолог (для обеспечения работы палат реанимации)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования			

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
91. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
92. Медицинская сестра палатная (для обеспечения работы палат реанимации)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски,	Снижение риска инфицирования			

	фартуки и пр.)				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
93. Медицинская сестра-анестезист (при проведении экстренных оперативных вмешательств)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
94. Медицинская сестра-анестезист (при проведении плановых оперативных вмешательств)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
95. Медицинская сестра-анестезист (палата пробуждения)	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски,	Снижение риска инфицирования			

	фартуки и пр.)				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
96. Санитар	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования			

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
Выездная реанимационная педиатрическая бригада					
99. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
100. Медицинская сестра-анестезист	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			

	видуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
Операционный блок					
102. Старшая операционная медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
103. Операционная медицинская сестра	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется орга-	Снижение тяжести трудового процесса			

	<p>низовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.</p> <p>Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
108. Санитарка	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.</p> <p>Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p>	Снижение тяжести трудового процесса			

	Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
Травматологическое отделение					
113. Заведующий травматологическим отделением – врач – травматолог-ортопед	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
114. Врач-нейрохирург	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			

	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
115. Врач-нейрохирург для оказания экстренной консультативной медицинской помощи	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
116. Врач-травматолог-ортопед	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-</p>	Снижение риска инфицирования			

	08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
119. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
120. Медицинская сестра палатная	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
122. Медицинская сестра процедурной	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом,	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.</p> <p>Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.</p> <p>Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
123. Медицинская сестра перевязочной	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха,</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
124. Санитарка	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологиче-	Снижение риска инфицирова-			

	ской безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	ния			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
Хирургическое отделение					
131. Заведующий хирургическим отделением – врач-детский хирург	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
132. Врач-детский хирург	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с био-	Снижение риска инфицирования			

	логическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
135. Врач-детский уролог-андролог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
137. Врач – детский онколог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
139. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
140. Медицинская сестра палатная	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
143. Медицинская сестра перевязочной	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется орга-	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>низовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>				
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.</p> <p>Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
145. Медицинская сестра процедурной	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.</p> <p>Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с био-</p>	Снижение риска инфицирования			

	логическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
147. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей	Снижение тяжести трудового процесса			

	смены.				
Оториноларингологическое отделение					
152. Заведующий оториноларингологическим отделением – врач-оториноларинголог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
153. Врач-оториноларинголог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
156. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования			

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
157. Медицинская сестра перевязочной	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентирован-	Снижение тяжести трудового процесса			

	ные перерывы в течение всей рабочей смены.				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
158. Медицинская сестра палатная	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
160. Санитарка	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования			

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
Приемное отделение					
165. Врач – детский хирург (дежурant)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства инди-	Снижение риска инфицирования			

	видуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
166. Врач – травматолог-ортопед (дежурant)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
167. Врач – оториноларинголог (дежурant)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
Отделение грудного возраста					
169. Заведующий отделением грудного возраста – врач-педиатр	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования			

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
170. Врач-педиатр	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
172. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			

	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
173. Медицинская сестра палатная	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
177. Медицинская сестра процедурной	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с био-</p>	Снижение риска инфицирования			

	логическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
Инфекционное (боксированное) отделение					
190. Кастелянша	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
191. Буфетчик	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски,	Снижение риска инфицирования			

	фартуки и пр.)				
<i>Кабинет врача-сурдолога-оториноларинголога</i>					
194. Врач – психиатр детский	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
<i>Централизованное стерилизационное отделение</i>					
195. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
196. Медицинская сестра стерили-	Для ограничения длительности работы	Снижение тяжести труда (фи-			

лизационной	<p>в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	зической нагрузки)			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
198. Медицинский дезинфектор	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
<i>Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (недоношенных) детей</i>					
227. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных (недоношенных) детей – врач-анестезиолог-реаниматолог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-	Снижение риска инфицирования			

	08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
228. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
229. Врач-анестезиолог-реаниматолог (дежурant)	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих	Снижение риска инфицирования			

	местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)				
230. Старшая медицинская сестра	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
231. Медицинская сестра палатная	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			

235. Медицинская сестра процедурной	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
236. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.				
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
	Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)	Снижение риска инфицирования			
Выездная реанимационная неонатологическая бригада					
240. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-	Снижение риска инфицирования			

	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
241. Медицинская сестра-анестезист	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год. Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приёмам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
Санитарно-эпидемиологическая служба					
243. Медицинский дезинфектор	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя. Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести труда (физической нагрузки)			

	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.</p> <p>Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	<p>Для ограничения длительности работы в положении стоя рекомендуется организовать рабочее место таким образом, чтобы у работника была возможность произвольно изменять положение тела и периодически находиться в позе сидя.</p> <p>Соблюдать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены.</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Проводить инструктажи по биологической безопасности не реже 1 раза в год.</p> <p>Информировать персонал на рабочих местах с помощью наглядных пособий по безопасным приемам работы с биологическим материалом (СП 1.3.2322-08, п. 2.2.2); применять средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки и пр.)</p>	Снижение риска инфицирования			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 30.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(должность)










Палагина Т.В.

Ф.И.О.


30.11.17.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по медицинской части (должность)	 (подпись)	Лидина В.А. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Подгрудков Д.В. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)
Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Баранова О.Б. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)
Заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам (должность)	 (подпись)	Кулаева О.Е. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)
Начальник ОК (должность)	 (подпись)	Дьяков А.В. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)
Главная медицинская сестра (должность)	 (подпись)	Куроختина Г.В. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Мякотинова Т.П. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Балабанова Т.Е. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

625 (№ в реестре)	 (подпись)	Карачин А.В. (Ф.И.О.)	30.11.17. (дата)
----------------------	---	--------------------------	---------------------